スタンダード
小型・中型吸引器シリーズ

お客様の声を形にしました!! 安心のブランド“セパ”“ミニック”シリーズ

SEPA-Ⅱ & Minic Series

工夫がたっぷり

吸引チューブを本体に収納

二重の安全機構



取り外しが便利なパッキンを採用

最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社

新設計ピストンポンプ搭載。パワーアップして新登場!!

Minic-II

ダブルヘッドポンプ搭載のハイパワー吸引器です。

吸引器

ミニック W-Ⅱ　¥68,000（税抜）

販売名:ミニック W-Ⅱ　認証番号:22300BZX00310000

仕 様

●型式:MW2●最大吸引圧力:-85kPa
●排気流量:30L/分(35L/分)　(　)内ポンプ単体の排気流量
●吸引瓶容量:1400mL(ポリカーボネイト樹脂製)
●電源:AC100V 50-60Hz●消費電力:100VA(50Hz) 110VA(60Hz)
●連続作動時間:6時間
●ポンプ形式:ピストン式(ダブルヘッド)
●本体寸法:W395×D157×H274mm●質量:約5.4kg
●付属品:吸引ホース2m・ダストカバー
※吸引カテーテルは別売です。

■フットスイッチ付もあります
¥94,000（税抜）
足元で簡単に電源のON／OFFができます。

Minic-II

シングルヘッドポンプ搭載のスタンダード吸引器です。

吸引器

ミニック S-Ⅱ　¥58,000（税抜）

販売名:ミニック S-Ⅱ　認証番号:22300BZX00311000

仕 様

●型式:MS2●最大吸引圧力:-85kPa
●排気流量:通常20L/分(26L/分)　(　)内ポンプ単体の排気流量
●吸引瓶容量:1400mL(ポリカーボネイト樹脂製)
●電源:AC100V 50-60Hz●消費電力:100VA(50Hz) 110VA(60Hz)
●連続作動時間:6時間
●ポンプ形式:ピストン式(シングルヘッド)
●本体寸法:W395×D157×H274mm●質量:約5.0kg
●付属品:吸引ホース2m・ダストカバー
※吸引カテーテルは別売です。

今お使いの吸引器を簡単にディスポタイプに変更できます。

※最初からディスポボトルを搭載した製品もご用意しています。

■ディスポボトル交換キット

※吸引バックは別売りです。

●ミニックS-Ⅱ・W-Ⅱ・セパ-Ⅱ用　￥10,500(税抜)
●ミニックDC-Ⅱ・セパDC-Ⅱ用　￥13,500(税抜)
●ディスポ吸引バッグ50枚入　￥30,000(税抜)
3色(サクラ・レモン・ワカバ)の中からお選びください。

SAKURA(サクラ)

LEMON(レモン)

WAKABA(ワカバ)

凝固剤、逆止弁、疎水性フィルタを内蔵した安心設計です。容量1000ml

SEPA-II

吸引・吸入機能を1台に集約しました。
コストパフォーマンスに優れた1台です。

吸引・吸入兼用器

セパ-Ⅱ

¥79,000（税抜）

販売名:セパ-Ⅱ　認証番号:22300BZX00309000

仕 様

●型式:NS2●最大吸引圧力:-85kPa
●排気流量:18L/分(25L/分)　(　)内ポンプ単体の排気流量
●吸引瓶容量:1400mL(ポリカーボネイト樹脂製)
●吐出流量:10L/分●吐出圧力:0.25MPa
●電源:AC100V 50-60Hz●消費電力:100VA(50Hz) 110VA(60Hz)
●連続作動時間:6時間(吸引)、30分(吸入)
●ポンプ形式:ピストン式(ダブルヘッド)
●本体寸法:W395×D157×H274mm●質量:約5.6kg
●付属品:ネブライザーキットC・キット収納ケース・
吸引ホース2m・ダストカバー・マスク(小)・L型ジョイント
※吸引カテーテルは別売りです。

吸引と吸入の切替ツマミを採用しましたので
吸引時に吸入側から空気が吐出しません。
また、内部配管は吸引と吸入が完全に分離していますので衛生的です。

薬液と一緒に吸入する空気は、0.3μmの
HEPAフィルタを通過しますので衛生的です。

Minic-II

バッテリーを内蔵していますので停電時でも安心してご使用いただけます。
ボトルがワンタッチで外せますので、吸引物の処理が簡単にできます。

吸引器

コンセントで使用　内蔵バッテリーで使用　自動車内で使用

3電源対応吸引器 ミニックDC-Ⅱ

¥116,000（税抜）

販売名:ミニックDC-Ⅱ　認証番号:225AKBZX00139000

仕 様

●型式:MWD2-1400●最大吸引圧力:-80kPa
●排気流量:通常30L/分(32L/分)/節電20L/分(22L/分)
(　)内はポンプ単体の排気流量
●吸引瓶容量:1400mL(ポリカーボネイト樹脂製)
●電源:AC100V 50-60Hz 115VA/ DC12V 4.3A(自動車用電源使用時)
●充電時間:3～4時間
●連続作動時間:6時間以内(AC電源・自動車用電源使用時)
●ポンプ形式:ピストン式(ダブルヘッド)
●本体寸法:W400×D150×H270mm●質量:約4.1kg
●付属品:ACアダプター・吸引ホース2m・ダストカバー・自動車用電源コード
※ミニックDC-ⅡはACアダプターを採用しているため電源コード巻き
取り式ではありません。
※吸引カテーテルは別売りです。

■内蔵バッテリー作動時間(満充電・無負荷)

・通常運転 約40分　・節電運転 約60分
※節電運転では、より静かな運転ができます。
※作動時間は目安です。

■過充電防止機能付

■バッテリー残量ランプ

2個点灯:残量は十分にあります。
1個点灯:残量が減少しています。
1個点滅:すぐに充電が必要です。

■バッテリー交換

バッテリーはお客様で交換できます!

SEPA-II

バッテリーを内蔵した吸引・吸入両用器です。
停電時でも吸入と吸引の機能を使用することができます。
ボトルがワンタッチで外せますので、吸引物の処理が簡単にできます。

吸引・吸入両用器

コンセントで使用　内蔵バッテリーで使用　自動車内で使用

3電源対応吸引・吸入両用器
セパDC-Ⅱ

¥136,000（税抜）

販売名:セパDC-Ⅱ　認証番号:225AKBZX00140000

仕 様

●型式:NSD2-1400●最大吸引圧力:-80kPa
●排気流量:18L/分(20L/分)　(　)内はポンプ単体の排気流量
●吸引瓶容量:1400ml（ポリカーボネイト樹脂製）
●吐出流量:10L/分●吐出圧力:0.25MPa
●電源:AC100V 50-60Hz 120VA/ DC12V 3.6A（自動車用電源使用時）
●充電時間:3～4時間
●連続作動時間:6時間以内(吸引) 30分以内(吸入)
（AC電源・自動車用電源使用時）
●ポンプ形式:ピストン式（ダブルヘッド）
●本体寸法:W400×D150×H270mm●質量:約4.2kg
●付属品:ACアダプター・吸引ホース2m・ダストカバー・
自動車用電源コード・ネブライザーキット・キット収納ケース
※セパDC-ⅡはACアダプターを採用しているため電源コード巻き取り式ではありません。
※吸引カテーテルは別売りです。

■内蔵バッテリー作動時間（満充電・無負荷）
約40分
※節電運転はありません。
※作動時間は目安です。

■過充電防止機能付

■バッテリー残量ランプ
2個点灯:残量は十分にあります。
1個点灯:残量が減少しています。
1個点滅:すぐに充電が必要です。

※本器には切替ツマミはありませんがポンプ及び内部配管は吸引と吸入が完全に分離していますので衛生的です。

■バッテリー交換

バッテリーはお客様で交換できます！

オプション（ミニック-Ⅱ・セパ-Ⅱ・DC-Ⅱシリーズ共通）

■感染防止用PTFEフィルター E7231-MS2

吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルター（疎水性）がシャットアウトします。感染の不安がある方への使用をお勧めします。

※ミニックDC-Ⅱ及びセパDC-Ⅱはボトル頭部に取り付けます。

■専用架台

¥25,000（税抜）

必要とする場所へすばやく移動できます。処置器具などを入れられるバスケット付きです。

●本体寸法
:W405×D330×H880mm
●質量:約4kg

■キャリーバッグ Z-591

¥11,000（税抜）

バッグに入れながら本体を使用することが出来ます。また上ブタが瞬時に開きますので、緊急を要する場合でもすばやい対応が可能です。

●本体寸法:W405×D180×H280mm
●質量:約500g●本材質:ビニール製

吸引用交換部品（ミニック-Ⅱ・セパ-Ⅱ共通）

①プラボトル頭部一式 E7224-MS2
②ボトルホルダー E7226-MS2
③PTFE吸引フィルター E7231-MS2
④クッション部カバーフィルター付 E7227-MS2
⑤110×130シリコンパッキン D7303-MS2
⑥本体接続ホース（黄一黄） E7229-MS2
⑦カテーテルホルダー D7305-MS2
⑧フィルター D7304-MS2 5個
⑨カテーテルコネクター S-6 P-237 5個
⑨カテーテルコネクター S-6 P-237 1個
⑩7X11吸引チューブアダプター付2m E7109-MMC
⑪ネブライザーキットホルダー D7310-NS2
⑫本体側L型ジョイント E7233-MS2 5個
⑬頭部側L型ジョイント E7232-MS2 5個
⑭シリコンフロートストッパー D7307-MS2
⑮フロート D7300-MS2
⑯吸引瓶パイプ D7306-MS2 5個
⑰吸引ホース口ノズル付 E7228-MS2 5個
⑱1400mLプラ吸引瓶 D7302-MS2

吸入用交換部品（セパ-Ⅱ・セパDC-Ⅱ共通）

①ネブライザーキットC
②ストレートコネクター
③ノーズピース 1V042-00
④ポリ蛇管15cm NK-6001
⑤セパ-Ⅱ用HEPAフィルター E7230-NS2
⑥ネブライザーキット収納ケース E3436-MM N
※ネブライザーキットをご家庭の電子レンジで消毒できます。

吸引用交換部品（ミニックDC-Ⅱ・セパDC-Ⅱ共通）

①ボトル頭部一式 E7234-MWD2
②ボトルホルダー(ピンク) E7235-MWD2
②ボトルホルダー(ブルー) E7226-MS2
③PTFE吸引フィルター E7241-MWD2
④サブカバー(フィルター付) E7236-MWD2
⑤110×130シリコンパッキン D7303-MS2
⑥バッテリー E7239-MWD2
⑦カテーテルホルダー D7305-MS2
⑧フィルター D7304-MS2 5個
⑨カテーテルコネクターS-6 P-237 5個
⑨カテーテルコネクターS-6 P-237 1個
⑩7×11吸引チューブアダプター付2m E7109-MMC
⑪ネブライザーキットホルダー D7310-NS2
⑫吸引ホース口ノズル付 E7237-MWD2 5個
⑬化粧栓 E7238-MWD2 5個
⑭フロートストッパー(シリコン) D7321-MWD2
⑮フロート D7319-MWD2
⑯吸引ボトルパイプ 5個 D7318-MWD2
⑰排気フィルター 5個 D7320-MWD2
⑱1400mLプラ吸引ボトル(ブルー) D7317-MWD2

消耗品

■吸引カテーテルMT 20本入　¥1,580（税抜）

在宅医療・クリニックで使いやすい20本入の滅菌済吸引カテーテルです。
●8Fr（外径約2.6mm）／ライトブルー
●10Fr（外径約3.3mm）／グレー
●12Fr（外径約4.0mm）／ホワイト
●14Fr（外径約4.7mm）／グリーン

先端開口2側孔

■吸いとる歯ブラシ 3本セット　¥2,900（税抜）

吸引カテーテルと歯ブラシが一体になりました。洗浄水や唾液を吸引しながらの歯みがきが可能です。
●柄の材質：ポリプロピレン
●毛の材質：ナイロン
●毛の硬さ：やわらかめ
●耐熱温度：80℃

■吸いとるスポンジ 5本セット　¥2,300（税抜）

吸引器に接続することにより、口腔内の汚れを落としながら吸い上げます。枝に付いているハート型の穴で吸引のオン/オフが出来ます。
●材質：スポンジ…ポリウレタン
パイプ…ポリスチレン
コネクター…ポリプロピレン



オイルレス強力ピストンポンプを搭載！
立ち上がりの早い、余裕の吸引力です。内視鏡検査に最適です。

吸引器

TAF-3000SD
¥240,000（税抜）

TAF-2000DSP
¥240,000（税抜）

販売名:TAFスマート　認証番号:226AHBZX00002000

仕 様

- ●型式:TAF-3000SD
- ●最大吸引圧力:-90kPa
- ●最大排気流量:50L/分以上（50Hz:67L/分）
  （60Hz:78L/分）
  （　）内ポンプ単体排気流量
- ●吸引瓶容量:3000mL（プラスチック製）
- ●消費電流:3.75A/1.90A（50-60Hz）
  （消費電力:375VA/190VA）
- ●ポンプ形式:シングルヘッドピストンポンプ
- ●寸法:W368×D288×H859mm
- ●質量:約23Kg
- ●天板:ポリプロピレン製 深さ35mm
  金属トレー（267×206×43）装着可能（別売品）
- ●連続作動可能
- ●主な付属品:吸引ホース2m、専用電源コード、カテーテルホルダー

※詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

TAFシリーズの特徴

フロート式流入防止装置／安全瓶

吸引瓶頭部内のフロート式流入防止装置と安全瓶により、吸引物のポンプへの流入を二重に防止します。

吸引チューブホルダー／カテーテルホルダー

吸引チューブホルダーで、移動作業や保管時の吸引チューブ保管が容易です。使用中断時に吸引カテーテル先端や吸引ホース先端を入れる樹脂製カテーテルホルダーをつけました。

交換部品（TAFシリーズ）

①プラボトル頭部一式フロート付　11041-010A
②安全瓶一式　11070-002A
③3000mLプラボトル（取手付）　11041-013A
④TAF用カテーテルホルダー　11041-012A
⑤7×11 吸引チューブアダプター付 2M　E7109-MMC

小型・中型吸引器 機種選定の目安

吸引力		弱 ⟶ 強
主な使用目的（※）		介護用 / 病棟用 / 内視鏡用
排気流量	100V電源タイプ	セパ-Ⅱ 18L／分
		ミニックS-Ⅱ 20L／分
		ミニックW-Ⅱ 30L／分
		パワーキャリーⅡ 42L／分
		TAFスマート 50L／分
	3電源対応可能タイプ	セパDC-Ⅱ 18L／分
		ミニックDC-Ⅱ 30L／分

全モデル吸引圧力:0～-80kPa以上（-600mmHg）

※主な使用目的については、参考としてご利用ください。

POWER CARRY II

新設計のピストンポンプは、ハイパワーなのに静音！
専用カート※で移動も軽快　※別売品

吸引器

パワーキャリーII　¥178,000（税抜）

販売名:パワーキャリーII　認証番号:227AKBZX00077000

■吸引物が一杯になると、警報音（ホイッスル）でお知らせします。
■左右の吸引ボトルの誤接続防止のため、取付形状が異なる吸引ボトルカバーを採用しました。
■コードリール1.6m採用により、電源コードを簡単に収納できます。
■内視鏡架台に設置した時に便利な機能を充実させました。

運転スイッチを「ON」にすると、ボトルレバーのLEDが点灯し作業中であることをお知らせします。

本体後方底面にキャスターが付いているので滑らせながら動かすことができます。

吸引ボトルを手前に引き抜くことができるので脱着が容易になりました。

仕 様

●型式:CPS2-2800
●最大吸引圧力:-85kPa
●排気（吸引）:流量42L/分
●吸引ボトル容量:2800mL
●電源:AC100V　50-60Hz
●消費電力:150VA
●連続使用時間:6時間以内
●ポンプ:ピストン式ダブルポンプ
●本体寸法:W330×D335×H275mm
●質量:約9.2kg
●付属品:吸引ホース2m・フィルター（Ø19）2個

別売品

■PESSフィルター　5個入り　¥3,300（税抜）

PESSフィルターは、ミスト状の吸引物や水分がポンプ内に浸入することを防止します。

感染予防におすすめします。

■パワーキャリー専用カートII　¥33,500（税抜）

■フックによりしっかり固定されます。現場での脱着も容易です。
■処置器具を入れるトレー付

●本体寸法：W460×D430×H980mm

交換部品 及び 別売品



①ボトル頭部一式（フロート付）200191343
②ボトル頭部一式（フロートなし）200191345
③110×130シリコンパッキン　200191254
④1400mLプラ吸引ボトル　200191274
⑤カテーテルホルダー　200190037
⑥ボトルホルダー（ピンク）200191268
⑦フロートストッパー（シリコン）200191280
⑧フロートCOMP　200191347
⑨吸引ボトル接続ホース　200191348
⑩吸引ホース口ノズル付（S-1）（5個入り）200191275
⑪ホースクランプ付化粧栓（5個入り）200191276
⑫カテーテルコネクター（S-6）（5個入り）200190225
⑬フィルター（Ø19）（5個入り）200191349
⑭排気フィルター（5個入り）200191350
⑮7×11吸引チューブアダプター付2m　200190082
⑯PESSフィルター（5個入り）200191352

CONSTANT-1400

水を用いた安全性の高い吸引圧力調整が可能です。

低圧持続吸引器



コンスタント1400 ¥68,000(税抜)

販売名:コンスタント1400　承認番号:21600BZZ00387000

■厳選されたポンプ構造で連続使用も安心してご使用いただけます。
■細菌汚染対策として吸引瓶とポンプの間に
PTFEフィルター(疎水性)を取り付けました。
■シンプルな構造ですので簡単に部品を取り外して
洗浄・消毒ができます。
■吸引瓶は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用しました。
■持ち運びに便利な取手をつけ開閉も
ワンタッチで行える構造としました。
■本体の樹脂化により軽量となり持ち運び等の移動が楽になりました。

仕様

●型式:C-1400●最大吸引調整圧力:-2kPa(-20cmH_2O)
(-1～-20cmH_2Oの調整ができます。)※気泡状態の確認をして下さい。
●最大吸引流量:1.2L/分以上
●吸引瓶容量:1400mL(ポリカーボネイト樹脂製)
●電源:AC100V 50-60Hz●消費電力:3.2VA
●ポンプ形式:ダイヤフラム式ポンプ
●本体寸法:W375×D150×H332mm●質量:約3.2kg
●付属品:吸引ホース2m・ダストカバー

吸引流量・吸引圧力の設定

吸引ホースを指で折り曲げ、調圧管から出る気泡の量を流量調整ツマミを回して調整します。そのままの状態で、調整ボタンを押して水位を調整し任意の圧力に調整します。微調整は調圧管を上下して行ないます。



消灯後の病室でも吸引物が
確認し易い、照明機能付きです。

交換部品(コンスタント1400)



①カテーテルコネクターS-6 P-237 5個
②吸引ホース口ホース付2m E1620-C14
③吸引瓶頭部一式 E7046-C14
④ボトルホルダー(ブルー) G9633-MMC5
⑤吸引瓶1400mL(20目盛) Z-819
⑥110×130パッキン O-657 5枚
⑦本体接続ホース(黄-黄) E1583-C14
⑧PTFE吸引フィルター55mm Z-221
⑨調圧筒接続ホース E1600-C14
⑩調圧筒キャップ E7047-C14
⑪調圧ボタンCOMP E1373-C14
⑫調圧管 H-211
⑬調圧筒 E1588-C14
⑭カテーテルホルダー D7305-MS2
⑮排気フィルター(穴付) U-066

足踏式吸引器 QQ ¥14,000(税抜)

■電源が確保できないケースに備えて安心です。
■災害時に、停電時に、電動吸引器の故障時に
緊急用としてお使いいただけます。

仕様

●型式:KFS-400 ●真空到達圧力:-60kPa
●最大吸引流量:60L/分●吸引瓶容量:400mL
●本体寸法:W230×D98×H115mm
●質量:約800g
●付属品:吸引ホース2m・お試し用カテーテル・
収納カテーテル
承認番号:21900BZX01317000

※価格は2023年4月現在のものです。

最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社
本　社　〒362-0055　埼玉県上尾市平方領領家308-2

東京支店　〒113-0033　東京都文京区本郷3-12-5　TEL.03-3816-0444　FAX.03-3816-0406
大阪支店　〒541-0042　大阪市中央区今橋1-6-1　TEL.06-6228-3311　FAX.06-6228-3321
札幌支店　〒060-0907　札幌市東区北七条東4丁目28-3　TEL.011-741-7752　FAX.011-753-2703
仙台支店　〒984-0012　仙台市若林区六丁の目中町10-10　TEL.022-288-4660　FAX.022-288-4661
新潟支店　〒951-8136　新潟市中央区関屋田町1-1　TEL.025-233-0592　FAX.025-233-0573
長野支店　〒390-0835　長野県松本市高宮東5-13　TEL.0263-24-2840　FAX.0263-27-3152
名古屋支店　〒466-0023　名古屋市昭和区石仏町2-1-40　TEL.052-859-1333　FAX.052-859-1334
山陰支店　〒683-0001　鳥取県米子市皆生温泉2-20-27　TEL.0859-34-5675　FAX.0859-34-5708
岡山支店　〒700-0982　岡山市北区中島田町1-7-8　TEL.086-235-0323　FAX.086-235-0324
広島支店　〒733-0822　広島市西区庚午中4-10-36　TEL.082-275-0740　FAX.082-275-0760
福岡支店　〒813-0034　福岡市東区多の津5-11-25　TEL.092-622-0055　FAX.092-622-0052
沖縄支店　〒901-2103　沖縄県浦添市仲間1-19-6　TEL.098-876-4262　FAX.098-876-6097

※製品の仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

2022.4-10,000Ⓜ